

**EINSTUFUNGSSCHEIN****Nr. VHT-3.4.2/170**

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt  
aus Draht Ø 2,80 mm****Typ BDC 2,8 x 40 mm- 2,8 x 90 mm, blank**

werden in die

**Tragfähigkeitsklasse 3 / C**nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14  
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

**VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU**  
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

**BeA Deutschland Befestigungstechnik GmbH**  
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg**Herstellwerk:** BeA Herstellwerk 1

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007



*Jochen Pfau*  
 Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau  
 Leiter der Prüf- und  
 Überwachungsstelle

## ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau  
gemeinnützige Gesellschaft mbHAnnastraße 18 - 64285 Darmstadt  
Tel. 0 61 51 / 59 949 - 0  
Fax 0 61 51 / 59 949 - 40  
E-Mail info@vht-darmstadt.de  
www.vht-darmstadt.deSitz der Gesellschaft  
DarmstadtGeschäftsführer  
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann  
Prof. Dr.-Ing. J. PfauAmtsgericht Darmstadt HRB 8622  
St.-Nr. 00725042713  
Ust.-ID.Nr. 152 400 334Volksbank Darmstadt  
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00  
IBAN DE08 5089 0000 0001 9515 05  
BIC GENODEF3333

## EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/173

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt  
aus Draht Ø 2,80 mm**

Typ BDC 2,8 x 40 mm- 2,8 x 88 mm, feuerverzinkt

werden in die

**Tragfähigkeitsklasse 3 / C**

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14  
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

**VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU**  
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

**Joh. Friedrich Behrens AG**  
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg

**Herstellwerk: BeA Herstellwerk 1**

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007



Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau  
Leiter der Prüf- und  
Überwachungsstelle

ANLAGE

**EINSTUFUNGSSCHEIN****Nr. VHT-3.4.2/169**

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt  
aus Draht Ø 2,80 mm****Typ BDC 2,8 x 40 mm- 2,8 x 90 mm, galvanisch verzinkt**

werden in die

**Tragfähigkeitsklasse 3 / C**nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14  
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

**VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU**  
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

**BeA Deutschland Befestigungstechnik GmbH**  
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg**Herstellwerk:** BeA Herstellwerk 10

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007




Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau  
Leiter der Prüf- und  
Überwachungsstelle

## ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau  
gemeinnützige Gesellschaft mbHAnnastraße 18 - 64285 Darmstadt  
Tel. 0 61 51 / 59 949 - 0  
Fax 0 61 51 / 59 949 - 40  
E-Mail info@vht-darmstadt.de  
www.vht-darmstadt.deSitz der Gesellschaft  
DarmstadtGeschäftsführer  
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann  
Prof. Dr.-Ing. J. PfauAmtsgericht Darmstadt HRB 8622  
St.-Nr. 00725042713  
Ust.-ID.Nr. 152 400 334Volksbank Darmstadt  
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00  
IBAN DE08 5089 0000 0001 9515 05  
BIC GENODEF3333

**EINSTUFUNGSSCHEIN****Nr. VHT-3.4.2/171**

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt  
aus Draht Ø 2,80 mm****Typ BDC 2,8 x 50 mm- 2,8 x 80 mm, rostfrei, Flachkopf**

werden in die

**Tragfähigkeitsklasse 3 / C**nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14  
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

**VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU**  
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

**BeA Deutschland Befestigungstechnik GmbH**  
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg**Herstellwerk:** BeA Herstellwerk 9

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007




Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau  
Leiter der Prüf- und  
Überwachungsstelle

## ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau  
gemeinnützige Gesellschaft mbHAnnastraße 18 - 64285 Darmstadt  
Tel. 0 61 51 / 59 949 - 0  
Fax 0 61 51 / 59 949 - 40  
E-Mail info@vht-darmstadt.de  
www.vht-darmstadt.deSitz der Gesellschaft  
DarmstadtGeschäftsführer  
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann  
Prof. Dr.-Ing. J. PfauAmtsgericht Darmstadt HRB 8622  
St.-Nr. 00725042713  
Ust.-ID.Nr. 152 400 334Volksbank Darmstadt  
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00  
IBAN DE08 5089 0000 0001 9515 05  
BIC GENODEF3333

**EINSTUFUNGSSCHEIN****Nr. VHT-3.4.2/172**

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt  
aus Draht Ø 2,80 mm****Typ BDC 2,8 x 50 mm- 2,8 x 80 mm, rostfrei, Linsenkopf**

werden in die

**Tragfähigkeitsklasse 2 / C**nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14  
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

**VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU**  
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

**BeA Deutschland Befestigungstechnik GmbH**  
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg**Herstellwerk:** BeA Herstellwerk 9

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007



*Jochen Pfau*  
 Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau  
 Leiter der Prüf- und  
 Überwachungsstelle

## ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau  
gemeinnützige Gesellschaft mbHAnnastraße 18 - 64285 Darmstadt  
Tel. 0 61 51 / 59 949 - 0  
Fax 0 61 51 / 59 949 - 40  
E-Mail info@vht-darmstadt.de  
www.vht-darmstadt.deSitz der Gesellschaft  
DarmstadtGeschäftsführer  
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann  
Prof. Dr.-Ing. J. PfauAmtsgericht Darmstadt HRB 8622  
St.-Nr. 00725042713  
Ust.-ID.Nr. 152 400 334Volksbank Darmstadt  
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00  
IBAN DE08 5089 0000 0001 9515 05  
BIC GENODEF3333