

EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/178

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt
aus Draht Ø 3,10 mm**

Typ BDC 3,1 x 42 mm- 3,1 x 100 mm, blank

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3 / C

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg

Herstellwerk: BeA Herstellwerk 1

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 31. August 2011.

Darmstadt, den 4. August 2008



ANLAGE


Dipl.-Ing. (FH) Ralf Stoodt
Stellvertretender Leiter der Prüf-
und Überwachungsstelle

EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/177

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt
aus Draht Ø 3,10 mm**

Typ BDC 3,1 x 42 mm- 3,1 x 100 mm, feuerverzinkt

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3 / C

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma


Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg

Herstellwerk: BeA Herstellwerk 1

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007




Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau
Leiter der Prüf- und
Überwachungsstelle

ANLAGE



VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/175

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt
aus Draht Ø 3,10 mm**

Typ BDC 3,1 x 42 mm- 3,1 x 100 mm, rostfrei

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3 / C

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg

Herstellwerk: BeA Herstellwerk 9

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007



Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau
Leiter der Prüf- und
Überwachungsstelle

ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
gemeinnützige GmbH

Annastraße 18 - 64285 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 59 949-0
Fax 0 61 51 / 59 949-40
e-mail info@vht-darmstadt.de
www.vht-darmstadt.de

Sitz der Gesellschaft
Darmstadt

Geschäftsführer
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann
Prof. Dr.-Ing. J. Pfau

Amtsgericht Darmstadt HRB 8622
St.-Nr. 00725042713
Ust.-ID.Nr.: 152 400 334

Volksbank Darmstadt
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00
IBAN DE08 5089 0000 0001 951505
BIC GENODEF1VBD

EINSTUFUNGSSCHEIN**Nr. VHT-3.4.2/175**

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – Rundkopfnagel, geringt
aus Draht Ø 3,10 mm****Typ BDC 3,1 x 70 mm- 3,1 x 90 mm, rostfrei**

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3 / Cnach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

BeA Deutschland Befestigungstechnik GmbH
Bogenstraße 43-45 – D-22926 Ahrensburg**Herstellwerk:** BeA Herstellwerk 9

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis 30. November 2010.

Darmstadt, den 5. November 2007



Johannes Pfau
 Prof. Dr.-Ing. Jochen Pfau
 Leiter der Prüf- und
 Überwachungsstelle

ANLAGEVersuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
gemeinnützige Gesellschaft mbHAnnastraße 18 - 64285 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 59 949 - 0
Fax 0 61 51 / 59 949 - 40
E-Mail info@vht-darmstadt.de
www.vht-darmstadt.deSitz der Gesellschaft
DarmstadtGeschäftsführer
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann
Prof. Dr.-Ing. J. PfauAmtsgericht Darmstadt HRB 8622
St.-Nr. 00725042713
Ust.-ID.Nr. 152 400 334Volksbank Darmstadt
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00
IBAN DE08 5089 0000 0001 9515 05
BIC GENODEF3333