

EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/234

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – D-Kopfnagel
aus Draht Ø 3,1 mm, blank**

D-Kopfnägel 3,1 x 70 mm bis 3,1 x 90 mm blank

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3/C

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

Firma

Johann Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43 – 45
22926 Ahrensburg

Herstellwerk: Werk 6

Dieser Einstufungsschein ist bis zum 30. September 2011. gültig

Darmstadt, den 16. September 2008


ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
gemeinnützige GmbH

Annastraße 18 · 64285 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 59 949-0
Fax 0 61 51 / 59 949-40
e-mail info@vht-darmstadt.de
www.vht-darmstadt.de

Sitz der Gesellschaft
Darmstadt

Geschäftsführer
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann
Prof. Dr.-Ing. J. Pfau


Dipl.-Ing (FH) Ralf Stoodt
Stellv. Leiter der Prüf- und
Überwachungsstelle

Amtsgericht Darmstadt HRB 8622
St.-Nr. 00725042713
Ust.-ID.Nr.: 152 400 334

Volksbank Darmstadt
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00
IBAN DE08 5089 0000 0001 951505
BIC GENODEF1VBD

EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/235

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

BeA – D-Kopfnagel
aus Draht Ø 3,1 mm, galvanisch verzinkt

D-Kopfnägel 3,1 x 70 mm bis 3,1 x 100 mm galv. verzinkt

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3/C

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

Firma

Johann Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43 – 45
22926 Ahrensburg

Herstellwerk: Werk 6

Dieser Einstufungsschein ist bis zum 30. September 2011. gültig

Darmstadt, den 16. September 2008


ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
gemeinnützige GmbH

Annastraße 18 - 64285 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 59 949-0
Fax 0 61 51 / 59 949-40
e-mail info@vht-darmstadt.de
www.vht-darmstadt.de

Sitz der Gesellschaft
Darmstadt

Geschäftsführer
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann
Prof. Dr.-Ing. J. Pfau



Dipl.-Ing (FH) Ralf Stoodt
Stellv. Leiter der Prüf- und
Überwachungsstelle

Amtsgericht Darmstadt HRB 8622
St.-Nr. 00725042713
Ust.-ID.Nr.: 152 400 334

Volksbank Darmstadt
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00
IBAN DE08 5089 0000 0001 951505
BIC GENODEF1VBD

EINSTUFUNGSSCHEIN

Nr. VHT-3.4.2/236

für Sondernägel nach DIN 1052: 2004-08, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**BeA – D-Kopfnagel
aus Draht Ø 3,1 mm, feuerverzinkt**

D-Kopfnägel 3,1 x 70 mm bis 3,1 x 90 mm feuerverzinkt

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3/C

nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

Firma

Johann Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43 – 45
22926 Ahrensburg

Herstellwerk: Werk 6

Dieser Einstufungsschein ist bis zum 30. September 2011. gültig

Darmstadt, den 16. September 2008

ANLAGE

Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
gemeinnützige GmbH

Annastraße 18 - 64285 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 59 949-0
Fax 0 61 51 / 59 949-40
e-mail info@vht-darmstadt.de
www.vht-darmstadt.de

Sitz der Gesellschaft
Darmstadt

Geschäftsführer
Prof. Dr.-Ing. K. Tichelmann
Prof. Dr.-Ing. J. Pfau


Dipl.-Ing (FH) Ralf Stoodt
Stellv. Leiter der Prüf- und
Überwachungsstelle

Amtsgericht Darmstadt HRB 8622
St.-Nr. 00725042713
Ust.-ID.Nr.: 152 400 334

Volksbank Darmstadt
Kto. 1951505 / BLZ 508 900 00
IBAN DE08 5089 0000 0001 951505
BIC GENODEF1VBD